


Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKB - Gipskartonbauplatten 12,5mm Typ: 1 V-Fräsung 90° oder 45°


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
2410	bis 200	3,90 €	0,75 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
2420	201 - 300	4,65 €	
2430	301 - 400	5,40 €	
2440	401 - 620	7,00 €	
2450	621 - 900	9,05 €	
2460	901 - 1250	11,65 €	



Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKB - Gipskartonbauplatten 12,5mm Typ: 2 V-Fräsung 90° oder 45°

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
2510	bis 200	4,70 €	1,50 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
2520	201 - 300	5,45 €	
2530	301 - 400	6,20 €	
2540	401 - 620	7,85 €	
2550	621 - 900	9,90 €	
2560	901 - 1250	12,45 €	




- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKB - Gipskartonbauplatten 12,5mm Typ: 3 V-Fräsung 90° oder 45° 12,5mm


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
2610	bis 200	5,55 €	2,25 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
2620	201 - 300	6,25 €	
2630	301 - 400	7,01 €	
2640	401 - 620	8,65 €	
2650	621 - 900	10,70 €	
2660	901 - 1250	13,25 €	



Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKB - Gipskartonbauplatten 12,5mm Typ: 4 V-Fräsung 90° oder 45° 12,5mm

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
2710	bis 200	6,35 €	3,00 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
2720	201 - 300	7,10 €	
2730	301 - 400	7,80 €	
2740	401 - 620	9,45 €	
2750	621 - 900	11,50 €	
2760	901 - 1250	14,10 €	




- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKBI - Gipskartonbauplatten imprägniert 12,5mm
Typ: 1 V-Fräsung 90° oder 45°


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
3410	bis 200	4,95 €	0,75 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
3420	201 - 300	6,15 €	
3430	301 - 400	7,30 €	
3440	401 - 620	9,85 €	
3450	621 - 900	13,15 €	
3460	901 - 1250	17,20 €	



Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKBI - Gipskartonbauplatten imprägniert 12,5mm
Typ: 2 V-Fräsung 90° oder 45°

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
3510	bis 200	5,85 €	1,50 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
3520	201 - 300	7,00 €	
3530	301 - 400	8,20 €	
3540	401 - 620	10,75 €	
3550	621 - 900	14,00 €	
3560	901 - 1250	18,10 €	




- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKBI - Gipskartonbauplatten imprägniert 12,5mm
Typ: 3 V-Fräsung 90° oder 45°


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
3610	bis 200	6,70 €	2,25 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
3620	201 - 300	7,90 €	
3630	301 - 400	9,05 €	
3640	401 - 620	11,60 €	
3650	621 - 900	14,85 €	
3660	901 - 1250	18,95 €	



Trockenbauformteilsysteme

Formteile aus GKBI - Gipskartonbauplatten imprägniert 12,5mm
Typ: 4 V-Fräsung 90° oder 45°

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
3710	bis 200	7,60 €	3,00 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
3720	201 - 300	8,75 €	
3730	301 - 400	9,90 €	
3740	401 - 620	12,50 €	
3750	621 - 900	15,80 €	
3760	901 - 1250	19,85 €	




- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus GKF - Gipskartonfeuerschutzbauplatten 12,5mm Typ:
1 V-Fräsung 90° oder 45°**


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
4410	bis 200	4,30 €	0,75 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
4420	201 - 300	5,10 €	
4430	301 - 400	5,95 €	
4440	401 - 620	7,75 €	
4450	621 - 900	10,05 €	
4460	901 - 1250	12,95 €	



Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus GKF - Gipskartonfeuerschutzbauplatten 12,5mm Typ:
2 V-Fräsung 90° oder 45°**

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
4510	bis 200	5,15 €	1,50 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
4520	201 - 300	5,95 €	
4530	301 - 400	6,80 €	
4540	401 - 620	8,65 €	
4550	621 - 900	10,90 €	
4560	901 - 1250	13,80 €	




- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus GKF - Gipskartonfeuerschutzbauplatten 12,5mm Typ:
3 V-Fräsung 90° oder 45°**


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
4610	bis 200	6,05 €	2,25 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
4620	201 - 300	6,85 €	
4630	301 - 400	7,70 €	
4640	401 - 620	9,50 €	
4650	621 - 900	11,80 €	
4660	901 - 1250	14,70 €	



Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus GKF - Gipskartonfeuerschutzbauplatten 12,5mm Typ:
4 V-Fräsung 90° oder 45°**

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
4710	bis 200	6,90 €	3,00 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
4720	201 - 300	7,75 €	
4730	301 - 400	8,55 €	
4740	401 - 620	10,40 €	
4750	621 - 900	12,70 €	
4760	901 - 1250	15,60 €	




- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus Knauf Diamant & Rigips - die Harte imprägniert, 12,5mm Typ:
1 V-Fräsung 90° oder 45°**


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
5410	bis 200	7,70 €	0,75 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
5420	201 - 300	9,65 €	
5430	301 - 400	11,45 €	
5440	401 - 620	15,60 €	
5450	621 - 900	20,95 €	
5460	901 - 1250	27,70 €	



Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus Knauf Diamant & Rigips - die Harte imprägniert, 12,5mm Typ:
2 V-Fräsung 90° oder 45°**

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
5510	bis 200	9,20 €	1,50 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
5520	201 - 300	11,20 €	
5530	301 - 400	12,65 €	
5540	401 - 620	17,20 €	
5550	621 - 900	22,90 €	
5560	901 - 1250	29,15 €	




- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer

Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus Knauf Diamant & Rigips - die Harte imprägniert, 12,5mm Typ:
3 V-Fräsung 90° oder 45°**


Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
5610	bis 200	10,70 €	2,25 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
5620	201 - 300	12,65 €	
5630	301 - 400	14,60 €	
5640	401 - 620	18,75 €	
5650	621 - 900	24,05 €	
5660	901 - 1250	30,70 €	




Trockenbauformteilsysteme

**Formteile aus Knauf Diamant & Rigips - die Harte imprägniert, 12,5mm Typ:
4 V-Fräsung 90° oder 45°**

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung Breite in mm	Preis €/lfm unverleimt	Preis €/lfm verleimt
5710	bis 200	12,15 €	3,00 € Diese Position ist nicht rabattierbar.
5720	201 - 300	14,10 €	
5730	301 - 400	16,05 €	
5740	401 - 620	20,20 €	
5750	621 - 900	25,50 €	
5760	901 - 1250	32,15 €	





- L- und U-Winkel (unverleimt u. verleimt)
- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Preise für Sondermaße auf Anfrage
- Die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer



TFS Trockenbauformteilsysteme

Streifen aus GKB - Gipskartonbauplatten 12,5mm für gleitende Wand- und Deckanschlüsse

Artikel	Bündeldicke Höhe in mm	Streifenbreite Breite in mm	Preis €/lfm
	37,5	bis 50	3,17 €
	37,5	bis 75	4,29 €
	37,5	bis 100	5,04 €
	50	bis 50	4,71 €
	50	bis 75	5,81 €
	50	bis 100	6,92 €



- Streifenbündelbestellung in lfm
- Standardlänge 2000 mm und 2500 mm
- die Preise gelten bei Abholung ab Werk
- Lieferung an Baustelle / Betrieb nur nach Frachtvereinbarung
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer
- Sondermaße auf Anfrage